
# SO-32A-MS-L-440V-4P-3H-IP56-A01-Z20

CEE Enchufe latón






Los productos pueden diferir en tamaño, color y apariencia de los mostrados. Si necesita más información o personalización, por favor contáctenos directamente.

| | |
|---|---|
| **Código WISKA** | 10017008 |
| **Tipo** | SO-32A-MS-L-440V-4P-3H-IP56-A01-Z20 |
| **Corriente** | 32 A |
| **Grado de protección** | IP56 |
| **Número de tomas** | 1 |
| **Rango de temp. mínima** | -25 °C |
| **Rango de temperatura máxima** | 45 °C |
| **posición de la Tierra** | 3h |
| **Para el prensaestopas** | |
| **Ø cable mínimo** | 18 mm |
| **Ø cable máximo** | 20,5 mm |
| **Tipo de cable** | blindado |
| **Montaje** | Estructura de montaje |
| **Areas de operación** | al aire libre, Cuarto de máquinas, Espacio de trabajo cubierta |
| **Peso** | 5,28 kg |
| **Variaciones** | a solicitud |
| **Número de tarifa** | 85366990 |

**Piezas de repuesto**

| | |
|---|---|
| **SP-BC/FS-CEE/BELT/32A** | 22000403 |
| **SP-VARI-C-MS/tool-set** | 22000443 |
| **SP-C-CEE-MS/DI/32/94** | 22000448 |
| **SP-C-MS-CEE/GR/32/94** | 22000449 |

Your Contact:
**WISKA Systems Ibérica, S. L.**
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es



Other technical data on request / subject to change without notice


| | |
|---|---|
| **SP-SI-CEE/32/94** | 22000554 |
| **SP-CEE 1832 Interruptor interior 32/94** | 22000608 |
| **SP-CEE Pomo 1832** | 22000692 |

19.11.2026

Your Contact:
**WISKA Systems Ibérica, S. L.**
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es



Other technical data on request / subject to change without notice




Your Contact:
**WISKA Systems Ibérica, S. L.**
C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España
☎ +34 (93) 844 65 73 · 🖷 +34 (93) 844 86 77
contact@wiska.es · www.wiska.es



Other technical data on request / subject to change without notice