


510/3/11xRK1,5/3xMMSKE-RDE 24 EMV-Z

Caja de derivación Ex, zona 1, latón, IP66



Los productos pueden diferir en tamaño, color y apariencia de los mostrados. Si necesita más información o personalización, por favor contáctenos directamente.



Tipo

510/3/11xRK1,5/3xMMSKE-RDE 24 EMV-Z

Código WISKA	10104468
Material	Latón
Grado de protección	IP66
Rango de temp. mínima	-55 °C
Rango de temperatura máxima	130 °C
Áreas de operación	Protección contra explosiones
Montaje	Estructura de montaje
Aprobación	RMRS
Tensión	690 V
Peso	1,3 kg
Número de tarifa	85369010

Características:

- La posición de las entradas de cables puede modificarse posteriormente
- 11 regletas de bornes de 1,5 mm².
- Prensaestopas: 3x MMSKE-RDE 24 EMV-Z para cables apantallados de 7-17mm de diámetro

24.10.2026


Your Contact:

WISKA Systems Ibérica, S. L.

C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España

☎ +34 (93) 844 65 73 · 📠 +34 (93) 844 86 77

contact@wiska.es · www.wiska.es



Your Contact:


WISKA Systems Ibérica, S. L.

C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España

☎ +34 (93) 844 65 73 · 📠 +34 (93) 844 86 77

contact@wiska.es · www.wiska.es

Other technical data on request / subject to change without notice



Your Contact:

WISKA Systems Ibérica, S. L.

C/ Roquetes Nave 117 – Pol. Ind. Can Magre · 08187 Sta. Eulalia de Ronçana · Barcelona, España

☎ +34 (93) 844 65 73 · 📠 +34 (93) 844 86 77

contact@wiska.es · www.wiska.es